




Farblaserdrucker

Schneller Farbdruck für das Büro



Phaser 6250

Farblaserdrucker

Ein fähiger Laserdrucker, der das Nonstop-Tempo in Ihrem Büro mühelos durchhält – mit hoher Geschwindigkeit, präziser Farbgebung und leistungsstarken Tools, die das Drucken einfacher machen als je zuvor.

Hohe Druckgeschwindigkeit . . .

Den Tempo- und Leistungsvorteil werden Sie sofort bemerken. Selbst bei dichtem Netzwerkverkehr und komplexen Druckaufträgen in der Warteschlange finden Sie Ihre Drucke umgehend im Ausgabefach.

- 24 hochauflösende Seiten pro Minute in Farbe und gestochen scharfes Schwarzweiß mit derselben hohen Geschwindigkeit.
- Mit 700 MHz verarbeitet der rasant schnelle PowerPC-Prozessor mehr Druckjobs in kürzerer Zeit. Max. 512 MB Arbeitsspeicher und eine eingebaute/optionale Festplatte garantieren höchste Produktivität.
- Nach weniger als 12 Sekunden liegt die erste Seite schon im Ausgabefach.
- Auch aus dem Energiesparmodus heraus ist der Phaser 6250 sekundenschnell einsatzbereit.
- Und er ist doppelt effektiv – als Schwarzweiß- und als Farbdrucker. Der Phaser 6250 druckt unermüdlich in Schwarzweiß weiter, wenn eine der Farbpatronen aufgebraucht ist.

... gepaart mit überragender Druckqualität

Noch nie haben Ihre Drucke so gut ausgesehen. Präzise Laserdruckqualität macht jedes Element auf einer Seite lebendiger und ausdrucksstärker.

- Brillante Farbe mit hochauflösenden 2400 dpi auf jedem Modell, "direkt nach dem Auspacken." Völlig neue Möglichkeiten der Druckernutzung: Unglaublich satte Farben im Fotomodus (24 Seiten/Min.) mit Bildoptimierung und kostengünstiger Druck im Tonersparmodus.
- Echtes Adobe® PostScript® 3™ und eine Farbgebung, die bereits optimal auf viele gängige Büroanwendungen abgestimmt ist. Damit produzieren Sie auf Anhieb die Ergebnisse, die Sie auch erwartet haben.
- Das ausgereifte Single Pass-Drucksystem verbessert die Ausrichtung, während die automatische Kalibrierung dafür sorgt, dass die Reinheit und Echtheit der Farben auch bei hohen Auflagen gewahrt bleibt.



Praxisingerechte Technologie.

Einfach für den Benutzer...

Diesen Drucker können Sie ohne Schulung bedienen. Denn wir haben ihn einfach und intuitiv verständlich gemacht. Mit einer Technologie, die sich sogar auf Ihre Druckwünsche einstellt.

- Noch nie war es so einfach, einen Drucker zu installieren. Ein einziger Mausklick genügt.
- Statusleisten im Steuerpult zeigen den Tonerstand im Drucker an. Und wenn die Tonerpatronen ausgetauscht werden müssen, öffnen Sie ganz einfach das gut zugängliche Fach auf der Oberseite des Druckers.
- Sie brauchen weder die Druckereinstellungen zu prüfen noch nachzuschauen, welches Papier in den Fächern eingelegt ist. Die dynamische Treiberschnittstelle informiert in Echtzeit über den Druckerstatus, wählt automatisch das richtige Papierfach aus und "erkennt" sogar die Einstellungen der Büroanwendung.
- Auf ihrem Monitor wird automatisch ein Popup-Fenster mit Hilfmeldungen angezeigt, wenn ein Druckauftrag Ihr Eingreifen erfordert. Gleichzeitig mit der Meldung erscheint ein schrittweise aufgebauter Lösungsvorschlag.

Sie wünschen weitere Informationen?

Wir informieren Sie unter www.xerox.com/office

Erleben Sie den Phaser 6250 in Aktion. Bei Ihrem Xerox-Vertriebspartner oder in einer virtuellen Drucker-Demonstration: www.xerox.com/office/6250demo



...ausgereifte Funktionalität für den Systemadministrator

Für Ihren Systemadministrator haben wir eine Fülle von Hilfsmitteln zusammengestellt, mit denen er die Kosten senken und dafür sorgen kann, dass unternehmensweit störungsfrei gedruckt wird.


- Mit der Xerox CentreWare-Software® können Sie schnell und komfortabel eine Fülle leistungsstarker Funktionen aufrufen: Drucker- und Auftragsstatus, detaillierte Abrechnungsinformationen, E-Mail-Warnungen, einfache Anweisungen zur Druckerinstallation und Netzwerkadministration.
- Im Drucker integriert sind diverse Webseiten (integrierter CentreWare IS Web-Server) für die Verwaltung, Konfiguration und Fehlerbeseitigung per Fernzugriff von einem beliebigen Browser aus.
- Als intelligenter Drucker kann der Phaser 6250 auch selbst Fehler beseitigen. Mit PhaserSMART®, dem neuen automatischen, Internet-gestützten Support-Tool. Vergleichbar etwa mit einem eingebauten Helpdesk.

Service & Support. Hier erfahren Sie alles über das preisgekrönte Service- und Supportangebot Total Satisfaction ServicesSM von Xerox: www.xerox.com/office/support

Robust und zuverlässig

• Mit einem Druckvolumen von ansehnlichen 100.000 Seiten/Monat ist der Phaser 6250 als Arbeitsplatzdrucker oder im Netzwerk für den internen Produktionsdruck gerüstet.

• Makellose Papierverarbeitung ist eine der besonderen Stärken von Xerox. Den Beweis hierfür liefert wieder einmal der Phaser 6250 mit seinem einfachen und zweckmäßigen Papierweg und dem neuen, zuverlässigen Doppelzug.



• Ihre Investition ist gesichert, denn auch hinter diesem Drucker stehen unser Weltklasse-Service und -Support und 1 Jahr Garantie mit Vor-Ort-Kundendienst.

Flexible Papierverarbeitung

① Benutzen Sie Fach 1, die Zusatzzufuhr, für schweres Material bis 216 g/m², Briefumschläge, Etiketten, Visitenkarten und sonstiges Spezialmaterial (max. 100 Blatt).

② Fach 2: Das 500-Blatt-Papierfach (Standard) ist ausgelegt für Papiergewichte von 64 bis 130 g/m² und Klarsichtfolien.

Als Option wird außerdem ein 500-Blatt-Zusatzfach angeboten (Standard bei der DT-Konfiguration).

③ Ein Großraum-Papierfach (Standard bei der DX-Konfiguration) erweitert den Papiervorrat um 1000 Blatt auf großzügige 1600 Blatt.

Geld sparende und schnelle, automatische Duplexoption für den 2-seitigen Druck (Standard bei DP-, DT- und DX-Konfiguration).



Phaser 6250DX Farbdrucker

Deutschland
Tel: 0800 182 74 35

Schweiz
Tel: 0848 845 107

Österreich
Tel: 01 79 567 978



Weitere Informationen
finden Sie im Internet
unter
www.xerox.com/office

KONFIGURATIONEN

	6250B	6250N	6250DP	6250DT	6250DX
Leistung	24 Seiten/Min. in Farbe und Schwarzweiß				
Druckgeschwindigkeit	Weniger als 12 Sekunden in Farbe				
Erster Druck nach					
Arbeitsspeicher (Std./Max.)	128 / 512 MB RAM	256 / 512 MB RAM		512 / 512 MB RAM	
Prozessor	700 MHz schneller PowerPC-Prozessor, Adobe PostScript 3 -137 Fonts, PCL5c - 81 Fonts				
Interne Festplatte	Optional (nach Aufrüstung auf Modell N)	Optional			Standard (min. 20 GB)
Druckvolumen	Max. 100.000 Seiten/Monat				
Druckqualität	Foto-Modus, 2400 dpi, 600 dpi				
Max. Auflösung	2400 dpi, 600 dpi				
Netzwerkanschluss	10/100BaseTX Ethernet, Parallel, USB 2.0				
Schnittstellen	Parallel, USB 2.0				
Papierverarbeitung	Standard				
Automatischer 2-seitiger Druck	Optional		Standard		
Papiervorrat	500-Blatt-Standardfach, 100-Blatt-Zusatzzufuhr				
Standard				Zusätzliches 500-Blatt- Papierfach	Großraum-Papierfach für 1000 Blatt
Produktivität	Schwarzweißdruck, benutzerdefinierte Seitenformate, Phaser Installer, Intelligent Ready, Pipelineverarbeitung				
Standardfunktionen	Integrierter Web-Server, Drucken im Remote-Betrieb, E-Mail-Warnungen, Erweiterter Druck-Scout, PhaserSMART, Auftragsabrechnung, Nutzungsprofil-Tool, Broschürendruck, Intelligente Papierfächer, Bannerdruck				
					Musterdruck/Geschützte Ausgabe/Gespeicherter Druckauftrag, PDF- Direktdruck, Erweiterte Font-Speicherung

Gewährleistung

Ein Jahr vor Ort

Netzwerk/Software

Druckermanagement Xerox CentreWare Druckermanagement für Microsoft, Novell und Unix, CentreWare IS Integrierter Web-Server, CentreWare Web Administrator, Xerox NDPS Gateway, Nutzungsprofil-Tool (nur bei netzwerkfähigen Modellen)

Font-Unterstützung 137 speicherresidente PS-Fonts und 81 PCL-Fonts

Druckertreiber Windows 95/98/Me, Windows NT 4.x, Windows 2000/XP, Windows Server 2003, MacOS 9/X Version 10.1 und 10.2, Novell NetWare 4.x/5.x/6.x, UNIX (Linux 5.2, Sun OS 4.x, Sun Solaris 2.4, DEC, HP/UX 11.x, IBM AIX 4.2, SGI, SCO), Xerox Walk-Up Printing-Treiber

Sprachen True Adobe® PostScript® 3™, PCL 5c-Emulation mit automatischer Emulationserkennung und -umschaltung

Papierverarbeitung

Fach 1 (Zusatzzufuhr): (Standard) Papiergewicht bis 216 g/m² Coated-, Glossy- oder Phaser Digitaldruck-Fotopapier, Etiketten, Umschläge, Visitenkarten, Grußkarten, CD/DVD-Etiketten/Einleger, Phaser 25-Klarsichtfolien.
Druckmaterialformate: A4, A5, A6, B5 JIS, ISO B5, A/Letter, Legal, Executive, Statement, US Folio und benutzerdefiniert* [Formate: 89 mm x 216 mm x 140 - 900 mm]. *Nicht Modell B.

Fach 2: 500-Blatt-Papierfach (Standard) 64-130 g/m² Postpapier und schweres Normalpapier, Glossy-Coated-Papier, Etiketten, Phaser 25 Premium-Klarsichtfolien

Fach 3: Großraum-Papierfach für 500 Blatt (Standard bei DT) 64-130 g/m² Postpapier und schweres Papier, Glossy-Coated-Papier.
Druckmaterialformate: A/Letter, Legal, Executive, US Folio, A4, B5 JIS.

Fach 3-4: Großraum-Papierfach für 1000 Blatt (Standard bei DX) gleiche Druckmaterialgewichte und -formate wie Fach 3 (oben)
Automatischer 2-seitiger Druck: 75-163 g/m²

Sonderfunktionen

Erweiterter DruckScout zeigt in einem Pop-up-Fenster sofort Hilfeinformationen an, wenn der Benutzer bei einem Druckauftrag eingreifen muss.

Phaser Installer nimmt den Drucker automatisch in wenigen Minuten in Betrieb.

PhaserSMART beseitigt Störungen über ein automatisches, Internet-gestütztes Support-System.

Produktivitäts-Tools: Geschützte Ausgabe*, Musterdruck*, Gespeicherter Druckauftrag*, Broschürendruck, Negativ- und Spiegelbild, Skalierung, Wasserzeichen, benutzerdefinierte Papierformate, Schwarzweißdruck, Deckblattautomatik, Drucksortierung*, Drucken im Remote-Betrieb, Trennseiten, Übersichtsdruck, PDF-Direktdruck**, Auftragsabgabebereich, MailInX E-Mail-Warnungen, Auftragsanzeige (*erfordert Festplatte, **erfordert Festplatte und 512 MB Speicher)

Farbsteuerung

Farbstandards PANTONE®-gerechte Volltonfarben-Simulationen, geräteunabhängige Farbe mit Adobe PostScript, CIE internationale Farbstandards und Unterstützung der ICC- und Apple® ColourSync®-Farbmanagementsysteme

Druckqualitäts-Modi: Foto-Modus; erweiterter Modus: 2400 dpi; Entwurfs-Modus: 600 dpi

Farbkorrektur-Modi: Automatisch, sRGB-Anzeige, sRGB Vivid, Keine, SWOP Press, Euroscale Press, Commercial Press, SNAP Press, Schwarzweiß, Steuerpulteneinstellungen

Betrieb

Abmessungen Breite: 439 mm, Höhe: 445 mm, Tiefe: 590 mm, Gewicht: 36 kg

Betriebsumgebung Temperatur: Lagerung: -20 °C bis 50 °C, Betrieb: 10 °C bis 32 °C. Relative Luftfeuchtigkeit: Lagerung: 10% bis 95%, Betrieb: 10% bis 85%. Geräuschentwicklung: 5,3 dB Bereitschaft, 7,0 dB Betrieb.

Elektrische Anschlusswerte Modell 110-127 V Wechselstrom, 50/60 Hz, Modell: 220 - 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz, Leistungsaufnahme: Drucken: 400 Watt, Bereitschaft: 100 Watt, Energiesparbetrieb: 25 Watt, ENERGY STAR®-konformer Drucker.

Sicherheitsbestimmungen FCC Teil 15, Abschnitt B, UL-Zulassung nach UL 60950 und CSA-Zertifizierung nach C22.2 Nr. 60950-00, CE-Kennzeichen entsprechend den Richtlinien 73/23/EEC und 89/336/EEC, Klasse-1-Laserprodukt, EN 55022

Phaser Farbdruckmedien	
Phaser Premium-Farbdruckpapier 500 Blatt, 90 g/m ² Postpapier A4 (210 x 297 mm)	016136900
Phaser Premium-Cover-Papier 100 Blatt, 160 g/m ² Deckblattmaterial A4 (210 x 297 mm)	016182400
Phaser Glossy-Coated-Papier 100 Blatt, 148 g/m ² Text A4 (210 x 297 mm)	016170500
Phaser Premium-Visitenkarten 25 Bogen, 190 g/m ² , 10 Karten/Bogen A4 (210 x 297 mm)	016189900
Phaser 25 Premium-Klarsichtfolien 50 Blatt A4 (210 x 297 mm)	016194900
Phaser Digitaldruck-Fotopapier 25 Blatt, 192 g/m ² Postpapier A4 (210 x 297 mm)	016201000
Phaser Farbdrukkeketten 100 Bogen, 176 g/m ² Etiketten A4, 14/Bogen A4, 8/Bogen	016181400 016181500
Phaser CD/DVD-Etiketten und -Einleger 20 Bogen, 1 Einleger/Bogen 10 Bogen, 2 Etiketten pro Bogen A4 (210 x 297 mm)	016202600
Phaser CD/DVD-Etiketten und -Einleger 25 Blatt/Umschläge, 190 g/m ² A4 (210 x 297 mm)	016198800
NEUI Phaser-Karten 100 Blatt, 4/Blatt, 176 g/m ² A4 (210 x 297 mm)	103R01017
NEUI Phaser-Broschüren mit Leporellofalz 150 Blatt, 176 g/m ² A4 (210 x 297 mm)	103R01019
NEUI Phaser Weatherproof-Papier 150 Blatt, 100 g/m ² A4 (210 x 297 mm)	103R01021

Austauschmaterial	
Standard-Tonerpatronen	
Cyan (4.000 Seiten)	106R00668
Magenta (4.000 Seiten)	106R00669
Gelb (4.000 Seiten)	106R00670
Schwarz (4.000 Seiten)	106R00671
Hochleistungs-Tonerpatronen	
Cyan (8.000 Seiten)	106R00672
Magenta (8.000 Seiten)	106R00673
Gelb (8.000 Seiten)	106R00674
Schwarz (8.000 Seiten)	106R00675

Austauschmodule	
Bildtrommel (30.000 Seiten)	108R00591
Transferrolle (15.000 Seiten)	108R00592
Fixierer 110 Volt (100.000 Seiten)	115R00029
Fixierer 220 Volt (100.000 Seiten)	115R00030
Kapazitätsangaben sind Circa-Werte, basierend auf einer Deckung von 5% auf einer A4-Format-Seite.	

Optionen	
Interne Festplatte (min. 20 GB)	097S03095
128 MB Arbeitsspeicher	ZMD128
256 MB Arbeitsspeicher	ZMD256
512 MB Arbeitsspeicher	ZMD512
500-Blatt-Papierfach	097S03100
Großraum-Papierfach für 1000 Blatt	097S03101
Verbrauchsmaterial-Startersatz, Standard-Druckmaterial	097S03096
Verbrauchsmaterial-Startersatz, Metrisches Druckmaterial	097S03097

Aufrüstungen	
Aufrüstung Phaser 6250B auf 6250N	09703099
Aufrüstung Phaser 6250N auf 6250DP	097S03098



XEROX

Worldwide Partner



Copyright © 2003 XEROX CORPORATION. Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige Einholung einer Genehmigung der XEROX CORPORATION nicht reproduziert werden. Xerox®, The Document Company®, das stilisierte X®, Phaser®, CentreWare® und PhaserSMART® sind Marken der XEROX CORPORATION. Total Satisfaction Services ist eine Marke der XEROX CORPORATION. SWOP® ist eine Marke der SWOP, Inc. Andere hier verwendete Produktbezeichnungen sind Marken der betreffenden Inhaber. Die auf diesem Drucker erzeugten PANTONE®-Farben stimmen möglicherweise nicht mit den von PANTONE festgelegten Standards überein. Die exakten Farbdefinitionen finden Sie in den aktuellen PANTONE-Handbüchern. PANTONE® und sonstige Pantone-Marken sind Eigentum der Pantone Inc. Die Informationen in dieser Broschüre unterliegen unangekündigten Änderungen. 04/04